



## Zone Touch

Zone Touch je družina terminalov za registracijo delovnega časa, ki jih odlikuje širok nabor funkcionalnosti, stroškovna učinkovitost in podpora kartični ali brez kartični uporabi. Poleg standardnega kompaktnega modela sta na voljo še model s čitalnikom prstnih odtisov in model s štirimi robustnimi tipkami. Funkcionalnost kontrole pristopa je na voljo s priključitvijo Zone Door enote.

TIME  SPACE

 All  
Hours

S svojo izjemno kompaktnostjo in čisto oblikovno zasnovo družina naprav Zone Touch nudi enostaven, eleganten in cenovno ugoden uporabniški vmesnik za registracijo prisotnosti na delovnem mestu. Vgrajen čitalnik kartic podpira formate HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® in MIFARE® DESFire® EV1 SE. Možna je tudi povezava s številnimi zunanji čitalniki.

Zone Touch se v sistem poveže neposredno preko Ethernet priključka. Priključek dodatne vhodno-izhodne naprave Zone Door omogoča funkcionalnost kontrole pristopa enih vrat z dvostransko kontrolo. Zaradi trpežnega zaslona na dotik je Zone Touch primeren tudi za uporabo v manj zahtevnih industrijskih okoljih.

Na voljo sta tudi dva modela z ohišjem, ki dosega stopnjo zaščite IP65. Takšen nivo zaščite omogoča uporabo na prostem. Model FP vključuje čitalnik prstnih odtisov proizvajalca Morpho, ki je vodilni na področju biometričnih tehnologij. Model KB pa ima poleg zaslona na dotik tudi štiri tipke in podpira uporabo starejših kartičnih formatov.

Vgrajen čitalnik RFID kartic podpira večino kartičnih tehnologij.

Podpora za HID Mobile Access™ omogoča uporabo mobilnega telefona namesto kartic.

## Zone Touch

### Kompaktna različica za standardne aplikacije

- uporabniško nastavljivi registrirni dogodki
- avtonomno delovanje v primeru izpada povezave
- samodejno preklapljanje med načinoma s povezavo in brez povezave
- usklajeno delovanje s programsko opremo Time&Space in All Hours
- Registriranje z mobilnim telefonom (HID Mobile Access™)



# Zone Touch FP

## Biometrična različica za notranjo in zunanjo uporabo




- vse funkcionalnosti standardne različice
- visoko kvaliteten čitalnik prstnih odtisov proizvajalca Morpho
- ohišje za zunanjo uporabo s stopnjo zaščite IP65
- možnost hranjenja prstnega odtisa na kartici



# Zone Touch KB


## Industrijska različica s štirimi tipkami

- vse funkcionalnosti standardne različice
- izbira dogodkov z robustnimi tipkami
- ohišje za zunanjo uporabo s stopnjo zaščite IP65
- podpora starejšim kartičnim tehnologijam


Naprava	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Zunanje dimenzije (mm)			
Napajanje	PoE (power over ethernet) ali zunanji priklop 12 V DC, 500 mA		
Okolje	Delovna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladiščenja: -20°C do +70°C Vlaga: 10 % do 90 % (brez kondenzacije)		
Stopnja zaščite ohišja	IP65		
Komunikacijski vmesnik	Ethernet 10/100 Prikluček CAN za povezovanje enote Zone Door Vhod Wiegand za povezavo zunanjih čitalnikov RS485 za rabo v prihodnosti		
Spomin in pomnilnik	256 MB RAM 2GB MicroSD kartica		
Zaslon	4,3-palčni zaslon, 800×480 pikselov, kapacitivni zaslon na dotik		
Piskač	Za zvočno povratno informacijo		
RFID modul	HID® iCLASS SE® Reader Module, primeren za mobilne naprave		
Podprte kartične tehnologije	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® in MIFARE® DESFire® EV1 SE , ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Podprte starejše kartične tehnologije			EM410x, Indala, HID Prox II
Mobilnik namesto kartice	DA, s pomočjo aplikacije HID Mobile Access™		
Tipkovnica			Membranska, programabilna, 4 tipke
Biometrični čitalnik	Senzor prstnih odtisov Morpho		
Biometrični model podatkov	Morpho PKLite*		
Certifikati	CE		

\* Na voljo so verzije, ki lahko hranijo vzorce za do 500, 3.000 ali 10.000 uporabnikov.

# Pristopna kontrola s pomočjo vhodno-izhodne enote Zone Door



Več o vhodno-izhodni napravi Zone Door preberite v brošuri Zone Access.



TIME & SPACE

